



**RESULTADOS DE LA  
EXPERIMENTACIÓN EN  
COLIFLOR  
(CAMPAÑA 2018-2019)**

## ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA, MEDIA Y TARDÍA 2018-2019

**Fecha de Siembra: 26 de junio**

**Fecha de Plantación: 8 de agosto**

**Densidad de plantación: 20.833 plantas/ha (1,60 x 0,60 m, dos líneas por mesa)**

**Riego por goteo**

Variedad	Casa Comercial	Ciclo 2017-2018*	Ciclo 2018-2019
SV-39	Seminis		62
Barcelona	Hazera	84	69
Alcala	Bejo	84	77
Rhooon	Rijk Zwaan	84	77
Karneval	Sakata	84	77
Linda Plus	Diamond seeds	84	77
B-3048	Bejo		77
CAV02417	Sakata		77
Ardent	Clause	84	83
Casper	Rijk Zwaan	84	83
Adona	Bejo	90	83
Bielic	Enza Zaden		83
Crossway	Enza Zaden		83
Menhir	ISI-Sementi	90	83
Kayac (P-214)	Gautier	90	90
SV-31	Seminis		90
Jubera	Seminis	96	90
Avelis	Vilmorin		90
Borealis	Enza Zaden		97
Giewont	Seminis	105	97
Estatique	Enza Zaden		97
E40W.640	Enza Zaden		104
Akara	Syngenta	90	112
Acis	Hazera	96	112
Naruto	Clause	105	112
SV-32	Seminis		112
Karen (SGC-4040)	Syngenta	105	126
Navalo	Clause	105	126
SV-5864	Seminis	105	126
Tramont	Rijk Zwaan	105	126
Altair	Enza Zaden		126
Omeris	Vilmorin	111	133
Alfeen	Syngenta		148
Benidorm	Bejo	139	155
Bernoulli	Clause	139	155
AL-9171	Vilmorin	146	155

\*Plantación: 4 de agosto

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA, MEDIA y TARDÍA  
2018-2019 (Ordenadas por ciclo)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
62	SV-39	17014	81,7	21,76	1654	1279
69	Barcelona	17361	83,3	24,38	2209	1404
77	Karneval	17361	83,3	27,69	2588	1595
77	Rhooon	17361	83,3	26,67	2463	1536
77	Alcala	17361	83,3	25,92	2714	1493
77	CAV02417	18750	90,0	30,25	2635	1613
77	B-3048	19792	95,0	27,93	2268	1411
77	Linda Plus	17708	85,0	25,54	2261	1442
83	Ardent	19444	93,3	26,00	2215	1337
83	Casper	17708	85,0	29,45	2660	1663
83	Crossway	19097	91,7	29,53	2330	1546
83	Adona	18750	90,0	31,25	2505	1667
83	Bielic	19097	91,7	33,43	2382	1750
83	Menhir	18056	86,7	28,48	2420	1578
90	Kayac (P-214)	13194	63,3	18,38	2257	1393
90	SV-31	17361	83,3	28,82	2445	1660
90	Avelis	19444	93,3	28,32	2580	1457
90	Jubera	18403	88,3	27,98	2325	1521
97	Estatique	16319	78,3	25,63	2345	1571
97	Giewont	20486	98,3	30,94	2463	1510
97	Borealis	19792	95,0	27,58	2430	1393
104	E40W.640	17014	81,7	26,15	2747	1537
112	Akara	17361	83,3	25,75	2600	1483
112	Naruto	17361	83,3	29,57	3015	1703
112	Acis	17361	83,3	27,34	2705	1575
112	SV-32	20139	96,7	35,52	2919	1764
126	Navalo	19444	93,3	27,86	2850	1433
126	Altair	18403	88,3	26,55	2675	1442
126	Karen (SGC-4040)	19444	93,3	28,73	2700	1478
126	Tramont	17708	85,0	26,55	2965	1499
126	SV-5864	18403	88,3	26,75	2696	1454
133	Omeris	17361	83,3	27,12	3025	1562
148	Alfeen	18403	88,3	25,76	2545	1400
155	AL-9171	18353	88,1	26,76	2617	1458
155	Bernoulli (CLX-33426)	18750	90,0	30,49	2945	1626
155	Benidorm	18403	88,3	30,35	2970	1649
	<b>MEDIA</b>	<b>18160</b>	<b>87,2</b>	<b>27,70</b>	<b>2559</b>	<b>1525</b>

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA, MEDIA y TARDÍA  
2018-2019 (Ordenadas por t/ha)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
112	SV-32	20139	96,7	35,52	2919	1764
83	Bielic	19097	91,7	33,43	2382	1750
83	Adona	18750	90,0	31,25	2505	1667
97	Giewont	20486	98,3	30,94	2463	1510
155	Bernoulli (CLX-33426)	18750	90,0	30,49	2945	1626
155	Benidorm	18403	88,3	30,35	2970	1649
77	CAV02417	18750	90,0	30,25	2635	1613
112	Naruto	17361	83,3	29,57	3015	1703
83	Crossway	19097	91,7	29,53	2330	1546
83	Casper	17708	85,0	29,45	2660	1663
90	SV-31	17361	83,3	28,82	2445	1660
126	Karen (SGC-4040)	19444	93,3	28,73	2700	1478
83	Menhir	18056	86,7	28,48	2420	1578
90	Avelis	19444	93,3	28,32	2580	1457
90	Jubera	18403	88,3	27,98	2325	1521
77	B-3048	19792	95,0	27,93	2268	1411
126	Navalo	19444	93,3	27,86	2850	1433
77	Karneval	17361	83,3	27,69	2588	1595
97	Borealis	19792	95,0	27,58	2430	1393
112	Acis	17361	83,3	27,34	2705	1575
133	Omeris	17361	83,3	27,12	3025	1562
155	AL-9171	18353	88,1	26,76	2617	1458
126	SV-5864	18403	88,3	26,75	2696	1454
77	Rhoon	17361	83,3	26,67	2463	1536
126	Tramont	17708	85,0	26,55	2965	1499
126	Altair	18403	88,3	26,55	2675	1442
104	E40W.640	17014	81,7	26,15	2747	1537
83	Ardent	19444	93,3	26,00	2215	1337
77	Alcala	17361	83,3	25,92	2714	1493
148	Alfeen	18403	88,3	25,76	2545	1400
112	Akara	17361	83,3	25,75	2600	1483
97	Estatique	16319	78,3	25,63	2345	1571
77	Linda Plus	17708	85,0	25,54	2261	1442
69	Barcelona	17361	83,3	24,38	2209	1404
62	SV-39	17014	81,7	21,76	1654	1279
90	Kayac (P-214)	13194	63,3	18,38	2257	1393
	<b>MEDIA</b>	<b>18160</b>	<b>87,2</b>	<b>27,70</b>	<b>2559</b>	<b>1525</b>

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA, MEDIA y TARDÍA  
2018-2019 (Ordenadas por Nº Ud/ha)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
97	Giewont	20486	98,3	30,94	2463	1510
112	SV-32	20139	96,7	35,52	2919	1764
77	B-3048	19792	95,0	27,93	2268	1411
97	Borealis	19792	95,0	27,58	2430	1393
126	Karen (SGC-4040)	19444	93,3	28,73	2700	1478
90	Avelis	19444	93,3	28,32	2580	1457
126	Navalo	19444	93,3	27,86	2850	1433
83	Ardent	19444	93,3	26,00	2215	1337
83	Bielic	19097	91,7	33,43	2382	1750
83	Crossway	19097	91,7	29,53	2330	1546
83	Adona	18750	90,0	31,25	2505	1667
155	Bernoulli (CLX-33426)	18750	90,0	30,49	2945	1626
77	CAV02417	18750	90,0	30,25	2635	1613
155	Benidorm	18403	88,3	30,35	2970	1649
90	Jubera	18403	88,3	27,98	2325	1521
126	SV-5864	18403	88,3	26,75	2696	1454
126	Altair	18403	88,3	26,55	2675	1442
148	Alfeen	18403	88,3	25,76	2545	1400
155	AL-9171	18353	88,1	26,76	2617	1458
83	Menhir	18056	86,7	28,48	2420	1578
83	Casper	17708	85,0	29,45	2660	1663
126	Tramont	17708	85,0	26,55	2965	1499
77	Linda Plus	17708	85,0	25,54	2261	1442
112	Naruto	17361	83,3	29,57	3015	1703
90	SV-31	17361	83,3	28,82	2445	1660
77	Karneval	17361	83,3	27,69	2588	1595
112	Acis	17361	83,3	27,34	2705	1575
133	Omeris	17361	83,3	27,12	3025	1562
77	Rhoon	17361	83,3	26,67	2463	1536
77	Alcala	17361	83,3	25,92	2714	1493
112	Akara	17361	83,3	25,75	2600	1483
69	Barcelona	17361	83,3	24,38	2209	1404
104	E40W.640	17014	81,7	26,15	2747	1537
62	SV-39	17014	81,7	21,76	1654	1279
97	Estatique	16319	78,3	25,63	2345	1571
90	Kayac (P-214)	13194	63,3	18,38	2257	1393
	<b>MEDIA</b>	<b>18160</b>	<b>87,2</b>	<b>27,70</b>	<b>2559</b>	<b>1525</b>

**CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA,  
 MEDIA Y TARDÍA (Porcentaje de inflorescencias comerciales por fecha de recolección)**

Variedad	Octubre				Noviembre				Diciembre				Enero				Feb		Días ciclo	Nº rec	Días rec	
	9	16	24	30	6	13	20	28	5	12	19	27	3	10	16	22	30	6				13
SV-39	55	39	6																	62	3	15
Barcelona		30	38	22	10															69	4	21
Karneval			64	26	10															77	3	13
Rhoon			56	28	2	6	8													77	4	27
Alcala			42	42	16															77	3	13
CAV02417			41	39	20															77	3	13
B-3048			35	58	7															77	3	13
Linda Plus			35	18	22	25														77	4	20
Ardent				18	25	30	27													83	4	21
Casper				20	29	24	27													83	4	21
Crossway				9	22	38	31													83	4	21
Adona				9	18	30	37	6												83	5	29
Bielic				7	22	36	35													83	4	21
Menhir				6	19	35	29	11												83	5	29
Kayac					16	55	29													90	3	14
SV-31					8	28	64													90	3	14
Avelis					7	20	34	11	11	5	12									90	7	43
Jubera					6	17	36	17	9	15										90	6	36
Estatique						15	70	15												97	3	15
Giewont						15	27	21	20	17										97	5	29
Borealis						10	21	18	14	21	16									97	6	36
E40W.640							6	10	4	16	23	6	8	6	21					104	9	57
Akara								24	22	24	30									112	4	21
Naruto								14	12	6	18	22	4	4	12	8				112	9	55
Acis								12	16	30	22	20								112	5	29
SV-32								5	10	30	29	26								112	5	29
Navalo										34	16	34	14							126	4	22
Altair										15	27	21	26	11						126	5	29
Karen										14	13	22	7	9	30	5				126	7	41
Tramont										10	14	12	6	24	14	8	14			126	8	49
SV-5864										8	13	28	2	25	15	9				126	6	41
Omeris											18	16	16	12	24	14				133	6	34
Alfeen													6	6	13	2	36	26	11	148	6	41
AL-9171														11	14	24	32	19		155	5	27
Bernoulli														11	13	7	15	30	24	155	6	34
Benidorm														6	26	6	32	30		155	5	27

## CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADES DE COLIFLOR Tempanas-Medias-Tardías 2018-2019

Variedades	Casa comercial	INFLORESCENCIA		PLANTA		Estimación	Ciclo (días)
		Cubrición	Consistencia	Desarrollo	Porte		
SV-39	Seminis	Reg-Mal	Media	Med-Alto	Abierto	Regular	62
Barcelona	Hazera	Regular	Media	Med-Alto	Med-Abierto	Regular	69
Karneval	Sakata	Reg-Buena	Dura	Medio	Medio	Bien	77
Rhoon	Rijk Zwaan	Regular	Media	Alto	Medio	Regular	77
Alcala	Bejo	Regular	Media-Dura	Med-Alto	Medio	Reg-Bien	77
CAV02417	Sakata	Buena	Dura	Med-Alto	Cerrado	Bien	77
B-3048	Bejo	Regular	Media-Dura	Alto	Medio	Reg-Bien	77
Linda Plus	Diamond s.	Regular	Media-Dura	Alto	Medio	Reg-Bien	77
Ardent	Clause	Regular	Dura	Medio	Med-Cerrado	Buena	83
Casper	Rijk Zwaan	Reg-Buena	Dura	Med-Alto	Med-Cerrado	Buena	83
Crossway	Enza Zaden	Regular	Dura	Alto-Muy alto	Medio	Reg-Bien	83
Adona	Bejo	Reg-Buena	Dura	Alto	Medio	Bien	83
Bielic	Enza Zaden	Regular	Media-Dura	Med-Alto	Med-Cerrado	Regular	83
Menhir	ISI-Sementi	Regular	Med-Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	83
Kayac (P-214)	Gautier	Regular	Med-Dura	Medio	Medio	Regular	90
SV-31	Seminis	Reg-Buena	Dura	Medio	Med-Cerrado	Bien	90
Jubera	Seminis	Regular	Dura	Med-Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	90
Avelis	Vilmorin	Regular	Dura	Alto	Medio	Reg-Bien	90
Borealis	Enza Zaden	Reg-Buena	Dura	Alto	Med-Cerrado	Reg-Bien	97
Giewont	Seminis	Reg-Buena	Dura	Med-Alto	Medio	Bien	97
Estatique	Enza Zaden	Regular	Med-Dura	Alto	Med-Cerrado	Regular	97
E40W.640	Enza Zaden	Reg-Buena	Dura	Alto-Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	104
Akara	Syngenta	Buena	Dura	Med-Alto	Medio	Reg-Bien	112
Acis	Hazera	Buena	Dura	Med-Alto	Medio	Bien	112
Naruto	Clause	Buena	Dura-Muy dura	Alto	Medio	Bien	112
SV-32	Seminis	Buena	Dura	Alto	Medio	Reg-Bien	112
Karen (SGC-4040)	Syngenta	Regular	Dura	Alto-Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	126
Navalo	Clause	Buena	Dura-Muy dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	126
SV-5864	Seminis	Buena	Dura	Med-Alto	Medio	Bien	126
Tramont	Rijk Zwaan	Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Bien	126
Altair	Enza Zaden	Buena	Dura	Alto-Muy alto	Med-Abierto	Bien	126
Omeris	Vilmorin	Buena	Dura	Muy alto	Medio	Bien	133
Alfeen	Syngenta	Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Bien	148
Benidorm	Bejo	Reg-Buena	Dura	Alto-Muy alto	Abierto	Reg-Bien	155
Bernoulli	Clause	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Medio	Bien	155
AL-9171	Vilmorin	Buena	Dura-Muy dura	Alto-Muy alto	Medio	Bien	155

## ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA Y ULTRATARDÍA 2018-2019

**Fecha de Siembra: 6 de julio**

**Fecha de Plantación: 21 de agosto**

**Densidad de plantación: 20.833 plantas/ha (mesas a 1,60 m, dos líneas por mesa y plantas separadas a 0,60 m)**

**Riego por goteo**

Variedad	Casa Comercial	Ciclo 2017-2018*	Ciclo 2018-2019
Giewont	Seminis	105	106
Naruto	Clause	119	120
Omeris	Vilmorin	119	142
Navalo	Clause	126	142
Benidorm	Bejo		148
SV-5965-AC	Seminis	133	148
SVAC6083	Seminis	154	162
SV-5982-AC	Seminis	140	162
Galiote	Clause	154	169
AF-4103	Vilmorin		176
Gwendis	Vilmorin	175	176
AE-5141	Vilmorin	190	183
Tonale	Seminis	204	183
Triumphant	Clause	196	190
Talvena	Seminis	211	202
Bilbao	Bejo	216	202
Medusa	Clause		202
Bercedo (B-3068)	Bejo		206
Cristallo	Bejo		211
Tarifen (SGC-5044)	Syngenta		211
Turbaco	Bejo		216
Aprilia	Clause		220
Alberto	Bejo		220
Fletcher	Bejo		245

\*Plantación 24 de agosto



**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA Y ULTRATARDÍA  
2018-2019 (Ordenadas por Ciclo)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
106	Giewont	19792	95,0	28,85	2795	1865
120	Naruto	19097	91,7	28,99	2983	1844
142	Omeris	18750	90,0	28,65	2785	1600
142	Navalo	18750	90,0	29,11	2915	1690
148	Benidorm	18403	88,3	28,40	2775	1715
148	SV-5965-AC	18403	88,3	28,51	2917	1700
162	SVAC6083	19097	91,7	29,18	2655	1670
162	SV-5982-AC	18403	88,3	27,86	2780	1735
169	Galiote	18403	88,3	28,09	2585	1360
176	AF-4103	17361	83,3	26,18	2770	1720
176	Gwendis	16319	78,3	22,80	3415	1835
183	AE-5141	16667	80,0	30,23	2845	1705
183	Tonale	15278	73,3	26,34	2955	1770
190	Triomphant	20139	96,7	26,28	2460	1305
202	Talvena	19097	91,7	30,17	2610	1505
202	Bilbao	16667	80,0	21,81	2400	1280
202	Medusa	18403	88,3	25,99	2525	1375
206	B-3068	17014	81,7	30,02	2875	1695
211	Cristallo	18750	90,0	30,02	2460	1600
211	SGC-5044	17708	85,0	25,12	2825	1425
216	Turbaco	17014	81,7	25,63	2970	1635
220	Aprilia	18750	90,0	27,92	2905	1680
220	Alberto	18750	90,0	27,31	2560	1545
245	Fletcher	18750	90,0	29,11	3050	1651
<b>MEDIA Tardías y UT</b>		<b>18157</b>	<b>87,2</b>	<b>27,61</b>	<b>2784</b>	<b>1621</b>

<b>MEDIA Temp, Md y Tard</b>	<b>18160</b>	<b>87,2</b>	<b>27,70</b>	<b>2559</b>	<b>1525</b>
------------------------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA Y ULTRATARDÍA  
2018-2019 (Ordenadas por N° ud/ha)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		N° ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
190	Triomphant	20139	96,7	26,28	2460	1305
106	Giewont	19792	95,0	28,85	2795	1865
120	Naruto	19097	91,7	28,99	2983	1844
162	SVAC6083	19097	91,7	29,18	2655	1670
202	Talvena	19097	91,7	30,17	2610	1505
142	Omeris	18750	90,0	28,65	2785	1600
142	Navalo	18750	90,0	29,11	2915	1690
220	Alberto	18750	90,0	27,31	2560	1545
211	Cristallo	18750	90,0	30,02	2460	1600
220	Aprilia	18750	90,0	27,92	2905	1680
245	Fletcher	18750	90,0	29,11	3050	1651
148	SV-5965-AC	18403	88,3	28,51	2917	1700
148	Benidorm	18403	88,3	28,40	2775	1715
162	SV-5982-AC	18403	88,3	27,86	2780	1735
169	Galiote	18403	88,3	28,09	2585	1360
202	Medusa	18403	88,3	25,99	2525	1375
211	SGC-5044	17708	85,0	25,12	2825	1425
176	AF-4103	17361	83,3	26,18	2770	1720
216	Turbaco	17014	81,7	25,63	2970	1635
206	B-3068	17014	81,7	30,02	2875	1695
183	AE-5141	16667	80,0	30,23	2845	1705
202	Bilbao	16667	80,0	21,81	2400	1280
176	Gwendis	16319	78,3	22,80	3415	1835
183	Tonale	15278	73,3	26,34	2955	1770
<b>MEDIA Tardías y UT</b>		<b>18157</b>	<b>87,2</b>	<b>27,61</b>	<b>2784</b>	<b>1621</b>

## PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA Y ULTRATARDÍA 2018-2019 (Ordenadas por t/ha)

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
183	AE-5141	16667	80,0	30,23	2845	1705
202	Talvena	19097	91,7	30,17	2610	1505
206	B-3068	17014	81,7	30,02	2875	1695
211	Cristallo	18750	90,0	30,02	2460	1600
162	SVAC6083	19097	91,7	29,18	2655	1670
142	Navalo	18750	90,0	29,11	2915	1690
245	Fletcher	18750	90,0	29,11	3050	1651
120	Naruto	19097	91,7	28,99	2983	1844
106	Giewont	19792	95,0	28,85	2795	1865
142	Omeris	18750	90,0	28,65	2785	1600
148	SV-5965-AC	18403	88,3	28,51	2917	1700
148	Benidorm	18403	88,3	28,40	2775	1715
169	Galiote	18403	88,3	28,09	2585	1360
220	Aprilia	18750	90,0	27,92	2905	1680
162	SV-5982-AC	18403	88,3	27,86	2780	1735
220	Alberto	18750	90,0	27,31	2560	1545
183	Tonale	15278	73,3	26,34	2955	1770
190	Triumphant	20139	96,7	26,28	2460	1305
176	AF-4103	17361	83,3	26,18	2770	1720
202	Medusa	18403	88,3	25,99	2525	1375
216	Turbaco	17014	81,7	25,63	2970	1635
211	SGC-5044	17708	85,0	25,12	2825	1425
176	Gwendis	16319	78,3	22,80	3415	1835
202	Bilbao	16667	80,0	21,81	2400	1280
<b>MEDIA Tardías y UT</b>		<b>18157</b>	<b>87,2</b>	<b>27,61</b>	<b>2784</b>	<b>1621</b>

### CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA Y ULTRATARDÍA 2018-2019 (Porcentaje de inflorescencias comerciales por fecha de recolección)

Variedad	Diciembre				Enero					Febrero				Marzo					Abril					May	Días ciclo	Nº rec	Días rec		
	5	12	19	27	3	10	16	22	30	6	13	20	27	6	11	15	20	25	29	3	08	12	23	29				3	
Giewont	21	7	14	14	4	19	14	7																		106	8	48	
Naruto			9	16	2	11	20		13	29																	120	7	49
Navalo						6	31	19	44																		142	4	20
Omeris						6	24	4	46	20																	142	5	27
Benidorm							19		28	21	32																148	4	28
SV-5965-AC							8	2	45	45																	148	4	21
SVAC6083									24	47	29																162	3	14
SV-5982-AC									6	41	53																162	3	14
Galiote										11	23	28	38														169	4	21
AF-4103											26	40	34														176	3	14
Gwendis											13	42	45														176	3	14
AE-5141												8	23	69													183	3	14
Tonale												5	11	68	16												183	4	19
Triumphant													52	48													190	2	7
Talvena															53	31	16										202	3	9
Bilbao															39	42	19										202	3	9
Medusa															9	19	53	19									202	4	14
B-3068																8	23	14	47	8							206	5	19
Cristallo																	41	48	11								211	3	9
SGC-5044																	12	16	45	27							211	4	14
Turbaco																	12	31	57								216	3	9
Aprilia																		37	43	20							220	3	10
Alberto																		10	39	44	7						220	4	14
Fletcher																							13	69	18	245	3	10	

## CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADES DE COLIFLOR Tardías y Ultratardías 2018-2019

Variedades	Casa comercial	INFLORESCENCIA		PLANTA		Estimación	Ciclo (días)
		Cubrición	Consistencia	Desarrollo	Porte		
Giewont	Seminis	Buena	Dura	Medio	Medio	Bien	106
Naruto	Clause	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Med-Cerrado	Bien	120
Omeris	Vilmorin	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Med-Cerrado	Bien	142
Navalo	Clause	Reg-Buena	Dura	Alto-Muy alto	Medio	Bien	142
SV-5965-AC	Seminis	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Medio	Reg-Bien	148
Benidorm	Bejo	Reg-Buena	Dura-My dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	148
SV-5982-AC	Seminis	Regular	Dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	162
Galiote	Clause	Buena	Dura	Alto-Muy alto	Med-Abierto	Buena	169
SVAC6083	Seminis	Reg-Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	162
AF-4103	Vilmorin	Reg-Buena	Dura-My dura	Alto	Medio	Reg-Bien	176
Gwendis	Vilmorin	Reg-Buena	Media-Dura	Alto	Abierto	Regular	176
AE-5141	Vilmorin	Reg-Buena	Dura	Alto-Muy alto	Medio	Bien	183
Triumphant	Clause	Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	190
Tonale	Seminis	Reg-Buena	Dura	Alto-Muy alto	Medio	Bien	183
Alberto	Bejo	Regular	Dura-My dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	220
Turbaco	Bejo	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Medio	Bien	216
Talvena	Seminis	Reg-Buena	Dura	Alto-Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	202
Bilbao	Bejo	Regular	Dura	Alto-Muy alto	Med-Abierto	Regular	202
B-3068	Bejo	Reg-Buena	Dura-My dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	206
Cristallo	Bejo	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	211
Medusa	Clause	Buena	Dura	Alto-Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	202
Aprilia	Clause	Buena	Dura-My dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	220
SGC-5044	Syngenta	Reg-Buena	Media-Dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	211
Fletcher	Bejo	Buena	Muy dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	245

## COMPARACIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR EN DOS FECHAS DE PLANTACIÓN 2018-2019

Variedad	Casa Comercial	Ciclo (días)
Giewont*	Seminis	97
Giewont		106
Naruto*	Clause	112
Naruto		120
Navalo*	Clause	126
Navalo		142
Omeris*	Vilmorin	133
Omeris		142
Benidorm*	Bejo	155
Benidorm		148

Fecha de plantación: 8 de agosto (\*) y 21 de agosto

### Resultados de producción de coliflor en dos fechas de plantacion

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
97	Giewont*	20486	98,3	30,94	2463	1510
106	Giewont	19792	95,0	28,85	2795	1865
112	Naruto*	17361	83,3	29,57	3015	1703
120	Naruto	19097	91,7	28,99	2983	1844
126	Navalo*	19444	93,3	27,86	2850	1433
142	Navalo	18750	90,0	29,11	2915	1690
133	Omeris*	17361	83,3	27,12	3025	1562
142	Omeris	18750	90,0	28,65	2785	1600
155	Benidorm*	18403	88,3	30,35	2970	1649
148	Benidorm	18403	88,3	28,40	2775	1715

### Calendario de recolección (% de inflorescencias comerciales en cada fecha)

Variedad	Noviembre			Diciembre				Enero					Feb		Días ciclo	Nº rec	Días rec
	13	20	28	5	12	19	27	3	10	16	22	30	6	13			
Giewont*	15	27	21	20	17										97	5	29
Giewont				21	7	14	14	4	19	14	7				106	8	48
Naruto*			14	12	6	18	22	4	4	12	8				112	9	55
Naruto						9	16	2	11	20		13	29		120	7	49
Navalo*					34	16	34	14							126	4	22
Navalo									6	31	19	44			142	4	20
Omeris*						18	16	16	12	24	14				133	6	34
Omeris									6	24	4	46	20		142	5	27
Benidorm*									6	26	6	32	30		155	5	27
Benidorm									19		28	21	32		148	4	28

**RESUMEN DE INICIO Y FINAL DE COSECHA DE VARIEDADES DE COLIFLOR RECOMENDADAS 2018-2019**  
 (Plantación Tempranas y Medias-8 agosto, Tardías y Ultratardías-21 agosto)

VARIEDAD	INICIO	FIN	F. MEDIA INICIO	MEDIA	MAX	MIN	Ciclo 2018	Ciclo 2017	Ciclo 2016	Ciclo 2015	Ciclo 2013	Ciclo 2012	Ciclo 2011	Ciclo 2010	Ciclo 2009	Ciclo 2008	Ciclo 2007	Ciclo 2006	CASA COMERCIAL
BARCELONA	16-oct	06-nov	27-oct	81	96	66	69	84	84	84	87	75	77	77	84	85	96	66	Vilmorin
KARNEVAL	24-oct	06-nov	02-nov	86	104	75	77	84	91	84	87	75	84	88	90	85	104		Sakata
OVINDOLI			05-nov	89	99	84		84	99	84									Seminis
ADONA	30-nov	28-nov	08-nov	92	109	82	83	90	99	91	109	82							Bejo
ARDENT	30-oct	20-nov	09-nov	93	103	83	83		103										Clause
MENHIR	30-oct	28-nov	10-nov	94	109	83	83	90	109	99	91								ISI-Sementi
CASPER	30-nov	20-nov	13-nov	97	119	83	83	84	99	91	103	90	100	98	119	100	110	88	Rijk Swaan
JUBERA	06-nov	12-dic	16-nov	100	112	90	90	96	112	106		97							Seminis
GIEWONT	13-nov	12-dic	25-nov	109	130	97	97	105	119	106	130	97							Seminis
CARIENCE			26-nov	110	126	90						90	113	111	126				Syngenta
AQUATA			26-nov	111	140	96		96	112	98	116	97	106	111	140	107	131	103	Seminis
SV-5864-AC	12-dic	22-ene	06-dic	120	137	105	126	105	112		137								Seminis
OMERIS	19-dic	22-ene	08-dic	122	140	111	133	111	140	112	116								Vilmorin
TERCIA			15-dic	129	160	112					130	112	120	132	160	121			Enza Zaden
NAVALO	12-dic	03-ene	17-dic	132	160	105	126	105	133	112	130	112	142	146	160	128	153		Clause
NARUTO	28-nov	22-ene	20-dic	134	167	105	112	105	147	106	130		142	153	167	128	153		Clause
ITALIS			21-dic	136	167	105		118	154	112		105	142	146	167	142			Vilmorin
BENIDORM	10-ene	06-feb	30-dic	145	155	126	155	139	154	126	137	154	149						Bejo
SV-5965-AC	16-ene	06-feb	14-ene	146	161	126	148	133	161	126	144	154	156						Seminis
SALOU (B-2669)			26-ene	159	173	142							156	161	167	142	153	173	Bejo
SV-5982-AC	30-ene	13-feb	26-ene	159	173	140	162	140	161	145	173	168	163						Seminis
GALIOTE	06-feb	27-feb	02-feb	166	175	154	169	154			159	175	163	175					Clause
PAMYROS			03-feb	167	188	139		161	161	139	159	168	163	175	188	164	181	173	Syngenta
TROFEO			05-feb	168	188	145		154	177	145	159	168	156	181	188	164	181	180	Sakata
LESTREM			15-feb	179	188	169					180	175	169	181	188				Syngenta
DIWAN			18-feb	181	195	175					180	175	176	175	195	179	189		Clause
TYPICAL			17-feb	181	202	154		161	184	154	180	175	176	195	202	199			Seminis
TRIOMPHANT	27-feb	06-mar	05-mar	197	209	168	190	196	196	168		202	191	209	207	206	194	206	Clause

VARIEDAD	INICIO	FIN	F. MEDIA INICIO	MEDIA	MAX	MIN	Ciclo 2018	Ciclo 2017	Ciclo 2016	Ciclo 2015	Ciclo 2013	Ciclo 2012	Ciclo 2011	Ciclo 2010	Ciclo 2009	Ciclo 2008	Ciclo 2007	Ciclo 2006	CASA COMERCIAL
TONALE	20-feb	11-mar	01-mar	196	210	174	183	204	201	174	196	197	201	204	210	194	196		Seminis
CAPRIO			08-mar	204	210	194								209	210	194	203	202	Bejo
JUBARTE			08-mar	204	214	197					202	197	201	204	214				Clause
TALVENA	11-mar	20-mar	11-mar	206	216	188	202	211	210	188	206	201	210	213	216	208	203		Seminis
COLDIS			17-mar	213	217	201			201	215	217	217							Vilmorin
MEDUSA	11-mar	25-mar	19-mar	215	223	202	202	223		208	212	211	216	218	223	212	215	222	Clause
CRISTALLO	20-mar	29-mar	20-mar	215	223	211	211				212	211	216	218	223	217	215	215	Bejo
TURBACO	25-mar	03-abr	23-mar	218	229	210	216		210	229									Bejo
TRINACRIA			24-mar	220	223	217			219	222	217	217	223						Clause
SONATA			26-mar	221	229	215						217	223	223	229	217	215	225	Bejo
VEDIS			28-mar	223	229	217					220	217	226	223	229	222	225		Vilmorin
ALBERTO	29-mar	12-abr	27-mar	223	231	210	220		210	229	231	223							Bejo
APRILIA	29-mar	08-abr	29-mar	224	236	216	220		216	236	225								Clause
CHARIF			01-abr	228	236	222			230	236	231	223	231	227	229	222	222	225	Syngenta
TENFOLD			03-abr	229	239	216			216	236	225	229	231	227	239	230	229	231	Seminis
CHESTER			13-abr	240	249	236						238	243	237	249	236	236		Bejo
CAMERON			15-abr	242	250	234					234	238	250	237	249				Bejo
MAYFAIR			17-abr	243	250	239			240	242	239	244	250	241	249	243	242		Syngenta



## **RECOMENDACIONES PARA EL 2019-2020**

/// Para variedades de ciclo temprano y medio tenemos con al menos tres años de experiencia: Barcelona (80-85), Nautilus (85), Karneval (85), Adona (90-95), Casper (90-95), Ovindoli (90-95), Skywalker (95), Menhir (95-100), Ardent (95-100), Jubera (100), Aquata (110), Giewont (110-115) y SV-5864-AC (115-120).

/// Para variedades de ciclo tardío con al menos tres años de experiencia tenemos a: Omeris (120), Navalo (130), Naruto (135), Benidorm (140), SV-5982-AC (150), Galiote (160), Pamyros (165), Trofeo (170), Lestrem (175-180), Diwan (180), Typical (180) y Triomphant (190).  
A tener en cuenta: Bernoulli (155)

/// Para variedades de ciclo ultratardío, con al menos tres años de experiencia tenemos a Tonale (195-200), Talvena (205), Coldis (215), Cristalino (215), Trinacria (220), Vedis (220-225), Turbaco (220), Charif (230), Alberto (230), Aprilia (230) y Mayfair (245). Con dos años de experiencia a tener en cuenta: AE-5141 (185) y Fletcher (245)

(Días de ciclo)