



RESULTADOS DE LA EXPERIMENTACIÓN EN COLIFLOR (CAMPAÑA 2019-2020)

Finca Experimental de Cadreita

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA Y MEDIA, 2019-2020
Fecha de Siembra: 1 de julio
Fecha de Plantación: 9 de agosto
Densidad de plantación: 20.833 plantas/ha (1,60 x 0,60 m, dos líneas por mesa)
Riego por goteo

Años de estudio	Variedad	Casa Comercial	Ciclo 2018-2019	Ciclo 2019-2020	Dfa ciclos
2	Ferrara	Hazera		76	
4	Alcala	Bejo	77	76	-1
2	B-3048	Bejo	77	76	-1
Varios	Karneval	Sakata	77	76	-1
4	Linda Plus	Diamond seeds	77	82	+5
2	Whiton (CAV02417)	Sakata	77	82	+5
1	Wendy (ISI-16185)	ISI-Sementi		82	
1	7BRDS306	Diamond seeds		87	
1	9BRDS308	Diamond seeds		70	
1	CLX-33615	Clause		82	
2	Marmorex (SVAC4739)	Seminis	62	66	+4
1	Moonshine	Enzazaden		76	
Varios	Adona	Bejo	83	91	+8
Varios	Ardent	Clause	83	82	-1
Varios	Casper	Rijk Zwaan	83	87	+4
2	Avelis	Vilmorin	90	91	+1
2	Bielic	Enzazaden	83	87	+4
Varios	Jubera	Seminis	90	98	+8
4	Kayac (P-214)	Gautier	90	91	+1
2	Crossway	Enzazaden	83	87	+4
1	Merinos (CLX-33713)	Clause		105	
Varios	Giewont	Seminis	97	98	+1
2	Borealis	Enzazaden	97	105	+8
1	Tesla	Clause		98	
1	Thurot (26-440)	Rijk Zwaan		111	
Varios	Akara	Syngenta	112	105	-7
Varios	Naruto	Clause	112	111	-1
1	Milandes (26-462)	Rijk Zwaan		118	
1	ISI-16543	ISI-Sementi		91	
2	Altair	Enzazaden	126	118	-8
3	Karen	Syngenta	126	105	-21
Varios	Navalo	Clause	126	118	-8
Varios	Tramont	Rijk Zwaan	126	118	-8
2	E40W.640	Enzazaden	104	111	+7
2	SVR3332	Seminis	112	118	+6

*Plantación: 8 de agosto

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA Y MEDIA, 2019-2020
(Ordenadas por ciclo)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
66	Marmorex (SVAC4739)	18750	90,0	27,3	2270	1454
70	9BRDS308	18750	90,0	14,1	1330	754
76	Alcala	18056	86,7	28,9	2473	1601
76	Karneval	19444	93,3	28,7	2320	1476
76	Ferrara	19444	93,3	28,0	2425	1442
76	B-3048	18750	90,0	27,4	2403	1459
76	Moonshine	20139	96,7	26,2	1980	1303
82	CLX-33615	19792	95,0	29,9	2295	1510
82	Linda Plus	18750	90,0	26,5	2280	1415
82	Whiton (CAV02417)	17361	83,3	24,7	2310	1425
82	Wendy (ISI-16185)	19444	93,3	23,8	2160	1225
82	Ardent	17361	83,3	27,3	2415	1572
87	Casper	19444	93,3	30,6	2405	1573
87	Bielic	18403	88,3	27,0	2435	1465
87	Crossway	19097	91,7	26,4	2395	1385
87	7BRDS306	18750	90,0	23,5	2323	1256
91	Adona	19444	93,3	32,3	2525	1663
91	ISI-16543	18056	86,7	30,6	2338	1698
91	Kayac (P-214)	19792	95,0	27,7	2290	1398
91	Avelis	19097	91,7	26,4	2215	1381
98	Giewont	20139	96,7	31,8	2190	1579
98	Tesla	19792	95,0	28,8	2335	1456
98	Jubera	19792	95,0	27,7	2155	1401
105	Akara	19444	93,3	28,3	2010	1458
105	Borealis	19097	91,7	28,2	2170	1475
105	Karen	19444	93,3	27,0	2380	1386
105	Merinos (CLX-33713)	19792	95,0	25,6	2125	1295
111	Naruto	19444	93,3	31,9	2565	1639
111	Thurot	19792	95,0	31,5	2650	1592
111	E40W.640	17014	81,7	25,6	2355	1502
118	SVR3332	18056	86,7	31,4	2815	1739
118	Milandes	19444	93,3	29,7	2635	1527
118	Navalo	18750	90,0	29,4	2715	1570
118	Altair	18056	86,7	28,9	2425	1601
118	Tramont	19097	91,7	28,8	2590	1507
MEDIA tempranas y medias		19008	91,2	27,8	2334	1462

**PRODUCCIÓN DE VARIETADES DE COLIFLOR TEMPRANA Y MEDIA, 2019-2020
(Ordenadas por Nº de unidades por hectárea)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
98	Giewont	20139	96,7	31,8	2190	1579
76	Moonshine	20139	96,7	26,2	1980	1303
111	Thurot	19792	95,0	31,5	2650	1592
82	CLX-33615	19792	95,0	29,9	2295	1510
98	Tesla	19792	95,0	28,8	2335	1456
98	Jubera	19792	95,0	27,7	2155	1401
91	Kayac (P-214)	19792	95,0	27,7	2290	1398
105	Merinos (CLX-33713)	19792	95,0	25,6	2125	1295
91	Adona	19444	93,3	32,3	2525	1663
111	Naruto	19444	93,3	31,9	2565	1639
87	Casper	19444	93,3	30,6	2405	1573
118	Milandes	19444	93,3	29,7	2635	1527
76	Karneval	19444	93,3	28,7	2320	1476
105	Akara	19444	93,3	28,3	2010	1458
76	Ferrara	19444	93,3	28,0	2425	1442
105	Karen	19444	93,3	27,0	2380	1386
82	Wendy (ISI-16185)	19444	93,3	23,8	2160	1225
118	Tramont	19097	91,7	28,8	2590	1507
105	Borealis	19097	91,7	28,2	2170	1475
91	Avelis	19097	91,7	26,4	2215	1381
87	Crossway	19097	91,7	26,4	2395	1385
118	Navalo	18750	90,0	29,4	2715	1570
76	B-3048	18750	90,0	27,4	2403	1459
66	Marmorex (SVAC4739)	18750	90,0	27,3	2270	1454
82	Linda Plus	18750	90,0	26,5	2280	1415
87	7BRDS306	18750	90,0	23,5	2323	1256
70	9BRDS308	18750	90,0	14,1	1330	754
87	Bielic	18403	88,3	27,0	2435	1465
118	SVR3332	18056	86,7	31,4	2815	1739
91	ISI-16543	18056	86,7	30,6	2338	1698
76	Alcala	18056	86,7	28,9	2473	1601
118	Altair	18056	86,7	28,9	2425	1601
82	Ardent	17361	83,3	27,3	2415	1572
82	Whiton (CAV02417)	17361	83,3	24,7	2310	1425
111	E40W.640	17014	81,7	25,6	2355	1502
MEDIA tempranas y medias		19008	91,2	27,8	2334	1462

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA Y MEDIA, 2019-2020
(Ordenadas por producción en t/ha)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
91	Adona	19444	93,3	32,3	2525	1663
111	Naruto	19444	93,3	31,9	2565	1639
98	Giewont	20139	96,7	31,8	2190	1579
111	Thurot	19792	95,0	31,5	2650	1592
118	SVR3332	18056	86,7	31,4	2815	1739
87	Casper	19444	93,3	30,6	2405	1573
91	ISI-16543	18056	86,7	30,6	2338	1698
82	CLX-33615	19792	95,0	29,9	2295	1510
118	Milandes	19444	93,3	29,7	2635	1527
118	Navalo	18750	90,0	29,4	2715	1570
76	Alcala	18056	86,7	28,9	2473	1601
118	Altair	18056	86,7	28,9	2425	1601
98	Tesla	19792	95,0	28,8	2335	1456
118	Tramont	19097	91,7	28,8	2590	1507
76	Karneval	19444	93,3	28,7	2320	1476
105	Akara	19444	93,3	28,3	2010	1458
105	Borealis	19097	91,7	28,2	2170	1475
76	Ferrara	19444	93,3	28,0	2425	1442
98	Jubera	19792	95,0	27,7	2155	1401
91	Kayac (P-214)	19792	95,0	27,7	2290	1398
76	B-3048	18750	90,0	27,4	2403	1459
66	Marmorex (SVAC4739)	18750	90,0	27,3	2270	1454
82	Ardent	17361	83,3	27,3	2415	1572
105	Karen	19444	93,3	27,0	2380	1386
87	Bielic	18403	88,3	27,0	2435	1465
82	Linda Plus	18750	90,0	26,5	2280	1415
91	Avelis	19097	91,7	26,4	2215	1381
87	Crossway	19097	91,7	26,4	2395	1385
76	Moonshine	20139	96,7	26,2	1980	1303
105	Merinos (CLX-33713)	19792	95,0	25,6	2125	1295
111	E40W.640	17014	81,7	25,6	2355	1502
82	Whiton (CAV02417)	17361	83,3	24,7	2310	1425
82	Wendy (ISI-16185)	19444	93,3	23,8	2160	1225
87	7BRDS306	18750	90,0	23,5	2323	1256
70	9BRDS308	18750	90,0	14,1	1330	754
MEDIA tempranas y medias		19008	91,2	27,8	2334	1462

Dimensiones de las inflorescencias de coliflor 2019-2020

Datos de 10 inflorescencias

Variedad	Casa comercial	Peso medio (g)	Diámetro (cm)	Altura (cm)	Relación altura/diámetro
Ferrara	Hazera	1679	19,58	13,00	0,67
Alcala	Bejo	1624	19,63	12,90	0,66
B-3048	Bejo	1486	18,80	12,35	0,66
Karneval	Sakata	1442	18,93	12,80	0,68
Linda Plus	Diamond seeds	1479	18,20	13,15	0,73
Whiton	Sakata	1416	17,95	11,65	0,65
Wendy	ISI-Sementi	1253	17,95	13,30	0,74
7BRDS306	Diamond seeds	1227	17,30	12,10	0,70
9BRDS308	Diamond seeds	1392	18,10	12,60	0,70
CLX-33615	Clause	1452	17,94	13,11	0,73
Moonshine	Enzazaden	1358	17,62	11,85	0,67
Adona	Bejo	1678	18,88	12,65	0,67
Ardent	Clause	1598	18,18	13,58	0,75
Casper	Rijk Zwaan	1816	19,25	13,33	0,69
Avelis	Vilmorin	1541	17,99	11,94	0,34
Bielic	Enzazaden	1688	19,03	14,45	0,76
Jubera	Seminis	1594	17,70	13,00	0,74
Kayac (P-214)	Gautier	1504	17,78	13,70	0,77
Crossway	Enzazaden	1545	18,64	13,61	0,73
Merinos	Clause	1281	16,31	13,23	0,82
Giewont	Seminis	1488	17,03	12,20	0,72
Borealis	Enzazaden	1528	17,60	12,05	0,69
Tesla	Clause	1579	18,71	14,38	0,77
Thurot (26-440)	Rijk Zwaan	1542	17,90	13,35	0,74
Akara	Syngenta	1378	17,60	12,50	0,71
Milandes	Rijk Zwaan	1433	17,23	13,30	0,77
ISI-16543	ISI-Sementi	1497	19,03	13,30	0,70
Altair	Enzazaden	1366	17,17	11,39	0,66
Karen	Syngenta	1409	17,22	11,50	0,67
Navalo	Clause	1419	17,60	10,60	0,60
Tramont	Rijk Zwaan	1280	16,25	12,83	0,79
E40W.640	Enzazaden	1494	17,27	11,86	0,69
SVR3332	Seminis	1891	18,55	13,95	0,75

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANA Y MEDIA (Porcentaje de inflorescencias comerciales por fecha de recolección)

Variedad	Octubre				Noviembre					Diciembre				Enero		Días ciclo	Nº rec	Días rec
	14	18	24	30	4	8	15	22	28	5	12	19	27	3	9			
Marmorex	37	63														66	2	4
9BRDS308		100														70	1	1
B-3048			22	78												76	2	6
Karneval			20	80												76	2	6
Alcala			19	81												76	2	6
Ferrara			7	93												76	2	6
Moonshine			7	81	12											76	3	11
Wendy				88	12											82	2	5
Linda Plus				82	18											82	2	5
Whiton				64	36											82	2	5
CLX-33615				12	16	40	21	2	9							82	5	29
Ardent				6	16	34	36	8								82	5	23
Casper					30	32	27	11								87	4	18
Bielic					21	27	28	11	13							87	5	24
Crossway					16	27	35	9	13							87	5	24
7BRDS306					13	37	32	11	7							87	5	24
ISI-16543						77	23									91	2	7
Kayac (P-214)						35	26	11	19	9						91	5	27
Adona						22	46	18	14							91	4	20
Avelis						18	15	16	15	25	11					91	6	34
Jubera							23	12	39	19	7					98	5	27
Tesla							9	14	42	25	10					98	5	27
Giewont							5	5	19	21	19	21	10			98	7	42
Merino								18	47	28	7					105	4	20
Akara								13	2	37	23	25				105	4	27
Borealis								6	38	20	22	14				105	5	27
Karen								6	4	14	9	12	30	7	18	105	7	48
Thurot									12	11	10	35	32			111	5	29
E40W.640									12	10	2	25	16	12	23	111	6	42
Naruto									5	11	11	21	30	9	13	111	7	42
Milandes										31	11	30	21	7		118	5	29
SVR3332										23	2	38	37			118	3	22
Altair										17	10	50	17	6		118	5	29
Tramont										14	13	31	33	2	7	118	5	35
Navalo										13	11	28	31	17		118	5	29

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA, 2019-2020

Fecha de Siembra: 1 de julio

Fecha de Plantación: 9 de agosto

Densidad de plantación: 20.833 plantas/ha (1,60 x 0,60 m, dos líneas por mesa)

Riego por goteo

Años de estudio	Variedad	Casa Comercial	Ciclo 2018-2019	Ciclo 2019-2020	Dfa ciclos
Varios	Omeris	Vilmorin	133**	125	-8
3	Alfeen	Syngenta	148**	153	+5
Varios	Benidorm	Bejo	155**	140	-15
4	Bernoulli	Clause	155**	147	-8
Varios	Trofeo	Sakata		160	
1	Sassolungo	Seminis		167	
Varios	SV5982AC	Seminis	162*	167	+5
Varios	Galiote	Clause	169*	153	-16
1	E40W.741	Enzazaden		153	
Varios	Typical	Seminis		181	
3	AE-5141	Vilmorin	183*	187	+4
Varios	Tonale	Seminis	183*	193	+10
1	SGC-4044	Syngenta		193	
Varios	Triumphant	Clause	190*	193	+3

*Plantación: 21 de agosto; **Plantación: 8 de agosto

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA, 2019-2020
(Ordenadas por CICLO)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
125	Omeris	19097	91,7	32,8	2850	1720
140	Benidorm	20486	98,3	28,2	2375	1377
147	Bernoulli	18403	88,3	27,8	2555	1513
153	Alfeen	19097	91,7	25,3	2465	1326
153	Galiote	18403	88,3	25,3	2564	1373
153	E40W.741	16319	78,3	24,1	2455	1474
160	Trofeo	18056	86,7	29,7	3108	1645
167	Sassolungo	19444	93,3	26,7	2310	1375
167	SV5982AC	19097	91,7	27,2	2550	1422
181	Typical	20139	96,7	30,9	2580	1533
187	AE-5141	19444	93,3	28,8	2655	1480
193	SGC-4044	19097	91,7	28,8	2925	1507
193	Triumphant	18403	88,3	24,9	2580	1354
193	Tonale	16667	80,0	22,2	2765	1331
MEDIA tardías		18725	89,9	27,3	2624	1459

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA, 2019-2020
(Ordenadas por Nº de Unidades por hectárea)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
140	Benidorm	20486	98,3	28,2	2375	1377
181	Typical	20139	96,7	30,9	2580	1533
187	AE-5141	19444	93,3	28,8	2655	1480
167	Sassolungo	19444	93,3	26,7	2310	1375
125	Omeris	19097	91,7	32,8	2850	1720
193	SGC-4044	19097	91,7	28,8	2925	1507
167	SV5982AC	19097	91,7	27,2	2550	1422
153	Alfeen	19097	91,7	25,3	2465	1326
147	Bernoulli	18403	88,3	27,8	2555	1513
153	Galiote	18403	88,3	25,3	2564	1373
193	Triumphant	18403	88,3	24,9	2580	1354
160	Trofeo	18056	86,7	29,7	3108	1645
193	Tonale	16667	80,0	22,2	2765	1331
153	E40W.741	16319	78,3	24,1	2455	1474
MEDIA tardías		18725	89,9	27,3	2624	1459

**PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA, 2019-2020
(Ordenadas por producción en t/ha)**

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
125	Omeris	19097	91,7	32,8	2850	1720
181	Typical	20139	96,7	30,9	2580	1533
160	Trofeo	18056	86,7	29,7	3108	1645
187	AE-5141	19444	93,3	28,8	2655	1480
193	SGC-4044	19097	91,7	28,8	2925	1507
140	Benidorm	20486	98,3	28,2	2375	1377
147	Bernoulli	18403	88,3	27,8	2555	1513
167	SV5982AC	19097	91,7	27,2	2550	1422
167	Sassolungo	19444	93,3	26,7	2310	1375
153	Alfeen	19097	91,7	25,3	2465	1326
153	Galiote	18403	88,3	25,3	2564	1373
193	Triomphant	18403	88,3	24,9	2580	1354
153	E40W.741	16319	78,3	24,1	2455	1474
193	Tonale	16667	80,0	22,2	2765	1331
MEDIA tardías		18725	89,9	27,3	2624	1459

**CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍA
(Porcentaje de inflorescencias comerciales por fecha de recolección)**

Variedad	Diciembre			Enero					Febrero					Mar	Días ciclo	Nº rec	Días rec
	12	19	27	3	9	16	23	30	6	12	18	24	28	4			
Omeris	5	11	44	27	13										125	5	28
Benidorm			14	10	8	9	25	20	14						140	7	41
Bernoulli				10	6		11	30	32	11					147	6	40
Alfeen					11	9	16	33	31						153	5	28
E40W.741					9		6	13	34	38					153	5	34
Galiote					6	6		9	30	38	11				153	6	40
SV5982AC							16	20	49	15					167	4	20
Sassolungo							12	29	59						167	3	14
Trofeo							8	23	50	19					160	4	27
Typical									10	30	48	12			181	4	18
AE-5141										6	21	59	14		187	4	16
Triomphant											38	53	9		193	3	10
Tonale											23	25	27	25	193	4	15
SGC-4044											13	26	25	36	193	4	15

ENSAYO DE VARIEDADES DE COLIFLOR ULTRATARDÍA 2019-2020

Fecha de Siembra: 5 de julio

Fecha de Plantación: 21 de agosto

Densidad de plantación: 20.833 plantas/ha (mesas a 1,60 m, dos líneas por mesa y plantas separadas a 0,60 m)

Riego por goteo

Años estudio	Variedad	Casa Comercial	Ciclo 2018-2019	Ciclo 2019-2020	Dfa ciclos
1	SGC-5092	Syngenta		205	
3	Bilbao	Bejo	202	191	-11
Varios	Medusa	Clause	202	201	-1
Varios	Talvena	Seminis	202	191	-11
2	Bercedo (B-3068)	Bejo	206	201	-5
3	Darifen	Syngenta	211	205	-6
4	Turbaco	Bejo	216	210	-6
Varios	Alberto	Bejo	220	210	-10
Varios	Aprilia	Clause	220	215	-5
1	Aureo	Clause		225	

*Plantación 24 de agosto

PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR ULTRATARDÍA, 2019-2020 (Ordenadas por Ciclo)

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
191	Bilbao	19444	93,3	23,0	2094	1182
191	Talvena	19444	93,3	26,4	2850	1359
201	Medusa	19444	93,3	31,9	2915	1638
201	Bercedo (B-3068)	19444	93,3	33,5	2975	1723
205	SGC-5092	19444	93,3	31,0	2520	1593
205	Darifen	19792	95,0	30,1	2540	1520
210	Turbaco	19792	95,0	30,6	2845	1544
210	Alberto	19444	93,3	33,4	2805	1717
215	Aprilia	19097	91,7	36,8	2910	1926
225	Aureo	19444	93,3	34,9	2890	1796
MEDIA Ultratardías		19479	93,5	31,2	2734	1600

PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR ULTRATARDÍA, 2019-2020 (Ordenadas por Nº de unidades por hectárea)

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
210	Turbaco	19792	95,0	30,6	2845	1544
205	Darifen	19792	95,0	30,1	2540	1520
191	Talvena	19444	93,3	26,4	2850	1359
191	Bilbao	19444	93,3	23,0	2094	1182
225	Aureo	19444	93,3	34,9	2890	1796
201	Bercedo (B-3068)	19444	93,3	33,5	2975	1723
210	Alberto	19444	93,3	33,4	2805	1717
201	Medusa	19444	93,3	31,9	2915	1638
205	SGC-5092	19444	93,3	31,0	2520	1593
215	Aprilia	19097	91,7	36,8	2910	1926
MEDIA Ultratardías		19479	93,5	31,2	2734	1600

PRODUCCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR ULTRATARDÍA, 2019-2020 (Ordenadas por producción en t/ha)

Días Ciclo	Variedad	Producción comercial			Peso medio ud (g)	
		Nº ud/ha	%	t/ha s/h	c/h	s/h
215	Aprilia	19097	91,7	36,8	2910	1926
225	Aureo	19444	93,3	34,9	2890	1796
201	Bercedo (B-3068)	19444	93,3	33,5	2975	1723
210	Alberto	19444	93,3	33,4	2805	1717
201	Medusa	19444	93,3	31,9	2915	1638
205	SGC-5092	19444	93,3	31,0	2520	1593
210	Turbaco	19792	95,0	30,6	2845	1544
205	Darifen	19792	95,0	30,1	2540	1520
191	Talvena	19444	93,3	26,4	2850	1359
191	Bilbao	19444	93,3	23,0	2094	1182
MEDIA Ultratardías		19479	93,5	31,2	2734	1600

CALENDARIO DE RECOLECCIÓN DE VARIEDADES DE COLIFLOR ULTRATARDÍA (Porcentaje de inflorescencias comerciales por fecha de recolección)

Variedad	Feb	Marzo						Abril			Días ciclo	Nº rec	Días rec
	28	4	9	13	18	23	27	2	8	14			
Talvena	9	14	43	34							191	4	14
Bilbao	5	7	61	27							191	3	14
Bercedo			9	11	80						201	3	9
Medusa			7	11	82						201	3	9
SGC-5092				7	61	32					205	3	10
Darifen				5	53	42					205	3	10
Turbaco					19	63	18				210	3	9
Alberto					5	9	23	38	25		210	5	21
Aprilia						15	22	25	38		215	4	16
Aureo								7	39	54	225	3	12

CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADES DE COLIFLOR TEMPRANAS Y MEDIAS 2019-2020

Variedades	Casa comercial	INFLORESCENCIA		PLANTA		Estimación	Ciclo (días)
		Cubrición	Consistencia	Desarrollo	Porte		
Ferrara	Hazera	Regular	Dura	Alto	Medio	Regular	76
Alcala	Bejo	Regular	Media-Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	76
B-3048	Bejo	Reg-Buena	Dura	Alto	Medio	Bien	76
Karneval	Sakata	Reg-Buena	Dura	Medio	Medio	Reg-Bien	76
Linda Plus	Diamond s.	Reg-Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	82
Whiton	Sakata	Reg-Bien	Dura	Alto	Med-Abierto	Bien	82
Wendy	ISI-Sementi	Reg-Mal	Media-Dura	Muy alto	Abierto	Regular	82
CLX-33615	Clause	Regular	Dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	82
Marmorex	Seminis	Reg-Mal	Media	Med-Alto	Medio	Regular	66
Moonshine	Enzazaden	Regular	Dura	Med-Alto	Medio	Reg-Bien	76
Adona	Bejo	Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Bien	91
Ardent	Clause	Reg-Buena	Dura-Muy dura	Medio	Medio	Bien	82
Casper	Rijk Zwaan	Buena	Dura-Muy dura	Med-Alto	Med-Abierto	Bien	87
Avelis	Vilmorin	Reg-Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	91
Bielic	Enzazaden	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Medio	Reg-Bien	87
Jubera	Seminis	Regular	Dura	Med-Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	98
Kayac (P-214)	Gautier	Buena	Dura	Bajo-Medio	Med-Cerrado	Reg-Bien	91
Crossway	Enzazaden	Regular	Dura	Muy alto	Medio	Regular	87
Merinos	Clause	Regular	Dura	Muy alto	Med-Cerrado	Reg-Bien	105
Giewont	Seminis	Buena	Dura-Muy dura	Alto	Med-Abierto	Bien	98
Borealis	Enzazaden	Regular	Media-Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	105
Tesla	Clause	Reg-Buena	Dura	Alto	Medio	Reg-Bien	98
Thurot	Rijk Zwaan	Buena	Dura	Alto-Muy Alto	Medio	Reg-Bien	111
Akara	Syngenta	Buena	Media-Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	105
Naruto	Clause	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	111
Milandes	Rijk Zwaan	Buena	Dura-Muy dura	Alto	Medio	Reg-Bien	118
ISI-16543	ISI-Sementi	Regular	Media-Dura	Muy alto	Med-Abierto	Regular	91
Altair	Enzazaden	Buena	Media-Dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	118
Karen	Syngenta	Buena	Dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	105
Navalo	Clause	Buena	Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Bien	118
Tramont	Rijk Zwaan	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Medio	Bien	118
E40W.640	Enzazaden	Reg-Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	111
SVR3332	Seminis	Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	118

CARACTERÍSTICAS DE VARIEDADES DE COLIFLOR TARDÍAS Y ULTRATARDÍAS 2019-2020

Variedades	Casa comercial	INFLORESCENCIA		PLANTA		Estimación	Ciclo (días)
		Cubrición	Consistencia	Desarrollo	Porte		
Omeris	Vilmorin	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	125
Alfeen	Syngenta	Buena	Dura	Alto	Medio	Reg-Bien	153
Benidorm	Bejo	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Abierto	Bien	140
Bernoulli	Clause	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	147
Trofeo	Sakata	Reg-Buena	Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Bien	160
Sassolungo	Seminis	Buena	Dura	Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	167
SV5982AC	Seminis	Buena	Dura	Muy alto	Med Abierto	Bien	167
Galiote	Clause	Buena-Muy buena	Dura	Alto-Muy Alto	Abierto	Bien	153
E40W.741	Enzaden	Buena	Dura	Muy alto	Medio	Reg-Bien	153
Typical	Seminis	Buena	Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Bien	181
AE-5141	Vilmorin	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Med-Abierto	Bien	187
Tonale	Seminis	Buena	Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Reg-Bien	193
SGC-4044	Syngenta	Buena	Dura	Muy alto	Medio	Reg-Bien	193
Triumphant	Clause	Buena	Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Bien	193
SGC-5092	Syngenta	Buena	Media-Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Regular	205
Bilbao	Bejo	Reg-Buena	Media-Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Regular	191
Medusa	Clause	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	201
Talvena	Seminis	Buena-Muy buena	Media-Dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Bien	191
Bercedo (B-3068)	Bejo	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Med-Cerrado	Bien	201
Darifen	Syngenta	Reg-Buena	Dura	Muy alto	Med-Abierto	Reg-Bien	205
Turbaco	Bejo	Reg-Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Med-Cerrado	Bien	210
Alberto	Bejo	Buena	Dura-Muy dura	Muy alto	Med-Cerrado	Bien	210
Aprilia	Clause	Buena	Dura	Muy alto	Medio	Bien	215
Aureo	Clause	Reg-Buena	Dura-Muy dura	Alto-Muy Alto	Med-Abierto	Bien	225

RESUMEN DE INICIO Y FINAL DE COSECHA DE VARIEDADES DE COLIFLOR RECOMENDADAS 2019-2020
 (Plantación Tempranas y Medias-8 agosto, Tardías y Ultratardías-21 agosto)

VARIEDAD	INICIO	FIN	F. MEDIA INICIO	MEDIA	MAX	MIN	Ciclo 2019	Ciclo 2018	Ciclo 2017	Ciclo 2016	Ciclo 2015	Ciclo 2013	Ciclo 2012	Ciclo 2011	Ciclo 2010	Ciclo 2009	Ciclo 2008	Ciclo 2007	CASA COMERCIAL
BARCELONA			30-oct	82	96	69		69	84	84	84	87	75	77	77	84	85	96	Vilmorin
KARNEVAL	24-oct	30-oct	02-nov	85	104	75	76	77	84	91	84	87	75	84	88	90	85	104	Sakata
OVINDOLI			06-nov	89	99	84			84	99	84								Seminis
ADONA	08-nov	28-nov	09-nov	92	109	82	91	83	90	99	91	109	82						Bejo
ARDENT	30-oct	22-nov	06-nov	89	103	82	82	83		103									Clause
CASPER	04-nov	22-nov	14-nov	97	119	83	87	83	84	99	91	103	90	100	98	119	100	110	Rijk Swaan
MENHIR			11-nov	94	109	83		83	90	109	99	91							ISI-Sementi
JUBERA	15-nov	12-dic	16-nov	100	112	90	98	90	96	112	106		97						Seminis
AQUATA			28-nov	111	140	96			96	112	98	116	97	106	111	140	107	131	Seminis
GIEWONT	15-nov	27-dic	24-nov	107	130	97	98	97	105	119	106	130	97						Seminis
SV-5864-AC			07-dic	120	137	105		126	105	112		137							Seminis
OMERIS	12-dic	09-ene	09-dic	123	140	111	125	133	111	140	112	116							Vilmorin
TERCIA			16-dic	129	160	112						130	112	120	132	160	121		Enza Zaden
NAVALO	05-dic	03-ene	17-dic	130	160	105	118	126	105	133	112	130	112	142	146	160	128	153	Clause
ITALIS			22-dic	136	167	105			118	154	112		105	142	146	167	142		Vilmorin
NARUTO	28-nov	09-ene	19-dic	132	167	105	111	112	105	147	106	130		142	153	167	128	153	Clause
BENIDORM	27-dic	06-feb	31-dic	144	155	126	140	155	139	154	126	137	154	149					Bejo
SV-5965-AC			14-ene	146	161	126		148	133	161	126	144	154	156					Seminis
BERNOULLI	03-ene	12-feb	15-ene	147	155	139	147	155	139										Clause
SV-5982-AC	23-ene	12-feb	27-ene	160	173	140	167	162	140	161	145	173	168	163					Seminis
GALIOTE	09-ene	18-feb	01-feb	164	175	153	153	169	154			159	175	163	175				Clause
PAMYROS			02-feb	166	188	139			161	161	139	159	168	163	175	188	164	181	Syngenta
TROFEO	23-ene	12-feb	03-feb	167	188	145	160		154	177	145	159	168	156	181	188	164	181	Sakata
DIWAN			18-feb	181	195	175						180	175	176	175	195	179	189	Clause
TYPICAL	06-feb	24-feb	17-feb	181	202	154	181		161	184	154	180	175	176	195	202	199		Seminis
AE-5141	12-feb	28-feb	26-feb	189	196	183	187	183	190	196									Vilmorin
TRIOMPHANT	18-feb	28-feb	03-mar	196	209	168	193	190	196	196	168		202	191	209	207	206	194	Clause

VARIEDAD	INICIO	FIN	F. MEDIA INICIO	MEDIA	MAX	MIN	Ciclo 2019	Ciclo 2018	Ciclo 2017	Ciclo 2016	Ciclo 2015	Ciclo 2013	Ciclo 2012	Ciclo 2011	Ciclo 2010	Ciclo 2009	Ciclo 2008	Ciclo 2007	CASA COMERCIAL
TONALE	20-feb	11-mar	03-mar	196	210	174	193	183	204	201	174	196	197	201	204	210	194	196	Seminis
TALVENA	28-feb	13-mar	11-mar	205	216	188	191	202	211	210	188	206	201	210	213	216	208	203	Seminis
BERCEDO	09-mar	18-mar	10-mar	204	206	201	201	206											Bejo
MEDUSA	09-mar	18-mar	19-mar	213	223	201	201	202	223		208	212	211	216	218	223	212	215	Clause
COLDIS			19-mar	213	217	201				201	215	217	217						Vilmorin
CRISTALLO			22-mar	215	223	211		211				212	211	216	218	223	217	215	Bejo
TURBACO	18-mar	27-mar	23-mar	216	229	210	210	216		210	229								Bejo
TRINACRIA			26-mar	220	223	217				219	222	217	217	223					Clause
SONATA			27-mar	221	229	215							217	223	223	229	217	215	Bejo
VEDIS			30-mar	223	229	217						220	217	226	223	229	222	225	Vilmorin
CHARIF			03-abr	228	236	222				230	236	231	223	231	227	229	222	222	Syngenta
ALBERTO	18-mar	08-abr	27-mar	221	231	210	210	220		210	229	231	223						Bejo
TENFOLD			05-abr	229	239	216				216	236	225	229	231	227	239	230	229	Seminis
APRILIA	23-mar	08-abr	31-mar	224	236	216		220		216	236	225							Clause
FLETCHER			14-abr	238	245	231		245		231									Bejo
MAYFAIR			19-abr	243	250	239				240	242	239	244	250	241	249	243	242	Syngenta

RECOMENDACIONES PARA EL 2020-2021

/// Para variedades de ciclo temprano y medio tenemos con al menos tres años de experiencia: Barcelona (80-85), Nautilus (85), Karneval (85), Adona (90-95), Casper (90-95), Ovindoli (90-95), Skywalker (95), Menhir (95-100), Ardent (95-100), Jubera (100), Aquata (110), Giewont (110-115) y SV-5864-AC (115-120). Con dos años de experiencia a tener en cuenta: E40W.640 (110) y Altair (120)

/// Para variedades de ciclo tardío con al menos tres años de experiencia tenemos a: Omeris (120), Navalo (130), Naruto (135), Benidorm (140), SV-5982-AC (150), Bernoulli (150), Galiote (160), Pamyros (165), Trofeo (170), Lestrem (175-180), Diwan (180), Typical (180), AE-5141 (185-190) y Triumphant (190).

/// Para variedades de ciclo ultratardío, con al menos tres años de experiencia tenemos a Tonale (195-200), Talvena (205), Coldis (215), Cristalino (215), Trinacria (220), Vedis (220-225), Turbaco (220), Charif (230), Alberto (230), Aprilia (230), Fletcher (240) y Mayfair (245). Con dos años de experiencia a tener en cuenta: Bercedo (200)

(Días de ciclo)